

1. CHATO VITORIANO

1.1. Definición.

Denominada también Raza Vitorinana, su agriotipo lo representaba el “Sus vitatus”, que dio origen a la especie salvaje “Sus scrofa ferus” y que a su vez fue el origen al Trono Céltico. Originario del territorio alavés, estuvieron muy extendidos por el resto de la CAPV, Navarra, La Rioja y Burgos principalmente.

Son animales muy precoces, con elevado rendimiento en carne magra, gran rusticidad y fecundidad muy elevada. Fueron muy demandados por su excelente calidad y cantidad de tocino que sirvió de reserva grasa en la posguerra. Con el desarrollo industrial y sobre todo el cambio en los hábitos alimenticios de los vascos hizo que el cerdo autóctono se fuera arrinconando hasta su total sustitución por otras razas porcinas más magras.

La época de mayor apogeo fue entre 1850 y 1960,



FOTO 18.Chato Vitoriano

que coincide con los años en los que esta raza era la más

demandada entre las razas porcinas en las distintas ferias alavesas. El censo oficial más alto fue el de 1955 en la que se registraron 86.000 reproductoras de esta raza.

Buscando la mejora cárnica esta raza se cruzó con verracos importados de Francia, pertenecientes a las razas Craonesa y Yorkshire.

1.2. Caracteres morfológicos.

Son animales sueltos eumétricos con tendencia a subhipermétricos, de perfiles cefálicos cóncavos o ultracóncavos con hocicos cortos y proporciones sublongilíneas.


Las cabezas son acortadas con frentes amplias y rectas. El color de la capa es blanco sonrosado y uniforme. La alzada a la cruz es de unos 90 cm. y el diámetro longitudinal de 95 cm.

Las cabeza además de ser cortas, también son carnosas y rectas. En cuanto a las orejas, las tienen muy grandes y dobladas hacia adelante. La cola está de una forma enroscada.

En cuanto al peso, alcanzan los 300 kg. en edad adulta.

1.3. Hábitat.

El Chato vitoriano, como su nombre lo indica, se encuentra básicamente en la zona de Vitoria, y estuvo muy extendido por el resto de la CAPV, Navarra, La Rioja y Burgos.



MAPA 13. Localización de el Chato vitoriano, Araba.

1.4. Estado de la raza.

El Chato vitoriano es un raza que actualmente está extinguida. Existía una variedad inestable, la raza Baztanesa, procedente del Norte de Navarra, pero que hoy también está extinguida. Tenía orejas muy grandes, dorso combado y piel de color rosa. También derivaba del tronco céltico. Eran de capa blanca muy cerdosa, muy rústicos y vivían en total libertad en el Valle del Baztán. Eran de perfil cóncavo, eumétricos y longilíneos.

1.5. Asociaciones y reservas.

El interés por la recuperación y conservación de la raza porcina Celta, reducto sobreviviente en España del denominado tronco céltico o celta, ha ido creciendo a pasos agigantados en el último par de años, después de un gran retroceso censal a partir de mediados de siglo hasta casi su completa desaparición durante la década de los ochenta.

Actualmente la raza porcina Celta está morfológicamente bien definida, cuenta con una asociación de ganaderos criadores apoyados por la administración autonómica y lo que es más importante, está social y científicamente reconocida la calidad cárnica de sus productos lo que se demuestra en el interés social que ha despertado la raza y la gran demanda de ejemplares. Estos factores unidos hacen augurar un futuro prometedor a este viejo conocido, habitante de las cuerdas y campos de Galicia.

En España se han descrito derivados célticos además del gallego, como el Navarro Baztanés, el Catalán de Vich, el Molinés de Guadalajara, el Alistano de

Zamora, el Lermeyo de Burgos y el de tipo más unificado llamado Chato Vitoriano, en el País Vasco, que según el veterinario de la Diputación de Álava, ya está desaparecido y es irrecuperable.

2. EUSKAL TXERRIA.

2.1. Definición.

Actualmente no existen variedades dentro de la raza porcina, pero si se puede apreciar cierta emparentación con razas ya desaparecidas como el Chato Vitoriano o el Baztanés.

Últimamente, están siendo muy demandados productos de origen porcino del cerdo de raza Euskal Txerria, procedente de Iparralde y que ha sido recuperada por Pierre Oteiza en Aldudes. El origen de esta raza está también en el Tronco Celta, al igual que el del Chato Vitoriano.

Es una raza rústica, bien adaptada al pastoreo y de desarrollo tardío. De las 138.000 reproductoras censadas en 1929 se pasó a 50 en 1982, momento en el que se inicia la recuperación de esta raza.

2.2. Caracteres morfológicos.

En cuanto a los caracteres y apariencia general, se trata de una raza eumétrica, subcónica y sublongilínea.

La cabeza es de tamaño mediano, con perfil frontonasal subcónico. Su forma es cónica, con rodete o jeta dirigido hacia delante de abajo a arriba. La orejas son amplias, largas y caídas por debajo de lo horizontal, tapando completamente los ojos, y superando en muchos casos el rodete o jeta. En los animales muy jóvenes se presentan arrugas en las partes posteriores al rodete o jeta, que desaparecen a medida que se hacen adultos, apareciendo otras arrugas en el área frontal junto a la zona de inserción auricular. El cuello es corto, potente, con morrillo acusado. La papada es escasa y el cuello termina en toda el área del tercio anterior en una cruz prominente.

En cuanto al tronco, posee una línea dorsolumbar ensillada, ganando en altura hasta la entrada de la grupa, siendo en esta parte más alta que la cruz. El pecho no es muy acusado, con distancia entre encuentros de proporciones medias. El tórax es ligeramente aplanado, con costillares arqueados y de gran profundidad, lo que le da amplia capacidad respiratoria. La grupa es deprimida en la parte más alta, con nacimiento bajo de la cola.

Las masas musculares se encuentran en las nalgas, lo que le proporciona redondez, y propicia un jamón con buena maza, presentando varios pliegues en la piel del área situada entre la rodilla y el final de la maza. Vientre amplio y descolgado con presencia de 12 a 14 pezones, lo que le da aptitud para criar camadas amplias.

En cuanto a las extremidades, los aplomos son fuertes en los dos miembros, que le hace apto para el pastoreo en zonas montañosas. El tercio anterior y posterior tienen un buen desarrollo óseo, ligeramente alargado con respecto a las proporciones corporales. Las pezuñas son de color blanco. Tienen la piel gruesa pero flexible, tendente a la formación de pliegues.

En cuanto a la capa y pelo, la capa es barcina, con tonalidades rubias o jaras con tendencia al blanco grisáceo en el tronco y abdomen, así como en las extremidades anteriores y




FOTO 19. Euskal Txerria

posterior, desde la rodilla hasta la pezuña. Posee tonalidades negras que van aclarándose en las franjas cercanas a las zonas de coloración más clara. Esta coloración oscura se presenta en todas las partes de la cabeza, llegando a cubrir todo el cuello, con excepción del rodete o jeta que suele estar despigmentada. Asimismo, presenta zonas negras en toda la parte posterior de la grupa y nalga, siendo más o menos extensa, pudiendo cubrir parte de la zona lumbar. En cuanto al pelo, se dan cerdas abundantes en la línea dorsolumbar, pero disminuidas en cantidad y longitud a medida que se aproxima a las partes inferiores.

Respecto a la talla y el peso, es una raza eumétrica y de proporciones sublongilíneas. No existe una talla y un peso medio estandarizable, por lo que se admite un amplio margen de medición en función de las condiciones de la crianza y de otras circunstancias propias del entorno.

2.3 Hábitat.

La raza Euskal Txerria, como su nombre lo indica, tiene su origen en las zonas pirenaicas del País Vasco, aunque hoy en día se puede localizar en cualquier zona de esta comunidad autónoma, ya que son animales dóciles acostumbrados a vivir en condiciones extensivas.



MAPA 14. Localización de Euskal Txerria,.

2.4. Estado de la raza.

Tradicionalmente vinculado al medio rural vasco, el ganado porcino se presenta ahora, no sólo como una aportación a las necesidades de autoconsumo del caserío, sino que constituye una interesante alternativa, complementaria y compatible además, con la explotación de otras variedades ganaderas.

Resulta particularmente interesante la recuperación e impulso, en estos últimos años, del denominado euskal txerria, criado en libertad. Hace una década se encontraba en peligro de extinción, pero gracias a ciertas asociaciones se ha conseguido sacar a delante, aunque aún acecha ese peligro.

2.5. Asociaciones y reservas.

La raza Euskal Txerria consiguió mejorar su estado gracias a la “Asociación del Cerdo Vasco”, creada gracias al impulso de Pierre Oteiza, en el valle de Aldudes. Esta asociación agrupa a una veintena de ganaderos y que, con el tiempo, han conseguido que sean muchos otros los que se integren.